

Új büntetőjogi szabályozás a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények vonatkozásában



Az új Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény; Btk.) 2013. július elsején lépett hatályba. Jelentősen módosította – többek között – a kábítószerekkel kapcsolatos tényállást, valamint a büntetési tételeket.

A módosítás az alábbiakban foglalható össze:

Fogyasztás

A korábbi szabályozás a kábítószer-fogyasztást önmagában nem büntette, de az egyéb magatartásokon keresztül (tartás, megszerzésen) a fogyasztás is bűncselekmény volt. Július elsejétől önálló elkövetési magatartásként kerül vissza a fogyasztás a Btk-ba. A törvény két évi szabadságvesztéssel bünteti az elkövetőt. Lehetőség van elterelésen való részvételre, azonban a jogalkotók korlátozták ezen jogintézmény alkalmazását.



Elterelés

Csak az választhatja a büntetőeljárás alternatívájaként az elterelést, aki:

- két éven belül nem vett részt elterelésben, illetve
- két éven belül más kábítószerrel visszaélés bűncselekmény elkövetése miatt nem állt büntetőeljárás alatt.

Új mennyiségi szabályozás

A korábbi mennyiségek mellett (csekély, alap- eseti és jelentős) új minősített eset, a különösen jelentős mennyiség megszerzése vagy birtoklása került be a törvény szövegébe.

Büntetés enyhítése

A kábítószer-fogyasztók büntetése korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető lehetővé teszi a kábítószert átadó személy kilétének megállapítását.

Designer drogok

A designer drogok egy ún. „C” listán szerepelnek. Ezen szerek előállítás, forgalmazása, országba való behozatala illetve onnan való kivitele 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntet-

tendő. A fogyasztókat eddig nem büntették, júliustól azonban a megszerzés és tartás szabálysértésnek minősül az új Szabálysértési Törvény alapján.

Mit kell tudni a kábítószerekről?

- Az egészségre fokozottan veszélyesek, szervi- és idegrendszeri károsodásokat okoznak.
- Hamar kialakul a függőség, ami a személy belső- és külső leépüléséhez, személyiségének eltorzulásához vezet.
- A kábítószer-élvezők teljesen közönyössé válnak önmagukkal és környezetükkel szemben.
- Idővel olyan elmeállapotba kerülnek, amely rendszerint akaratlan vagy tudatos önpusztítással végződik.
- Egyetlen céljukká a drog megszerzése válik, amely nélkül orvosi kezelés hiányában nem képesek élni.
- Ha a kábítószer-fogyasztás megszakad, súlyos fájdalmakkal járó elvonási tünetek, rohamok lépnek fel, amelyet teljes kilátástalanság és elkeseredettség kísér.
- A kábítószer rendszeres szedése vagy túladagolása könnyen halált is okozhat.
- A szervezetbe jutás módja, az anyag szennyezettsége vagy hamisítása az ugyancsak halálos kimenetelű AIDS-fertőzés veszélyét idézheti elő.



A kábítószeres fogyasztást jellegzetes tünetek kísérik, melyeket időben felismerve megmenethetjük gyermekeinket, barátainkat, ismerőseinket!

Pszichés tünetek:

- feldobottság, színes álmok érzése, hallucinációk, látomások,
- idegesség, ingerlékenység, szorongás,
- depresszió, pesszimista hangulat, levertség, kedvetlenség, közöny,
- ok nélküli örömkitérések,
- túlérzékenység, személyiség- és tudatzavar,
- figyelem és koncentrációs képesség zavara, feledékenység,
- indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés, teljesítőképesség ingadozása,
- álmatlanság, alvászavarok, zavaró álmok,
- koordinációs képesség-zavarok, térbeli és időbeli tájékozódás elvesztése,
- túl sok, gyakran összefüggéstelen beszéd, ítélőképesség elvesztése,
- indokolatlan félelemérzés, pánikézés.





Testi tünetek:

- beesett, hamuszürke arc, bőr elszíneződése, mély szemgödör,
- ismeretlen eredetű tüsszürások, véraláfutások,
- szűkebb vagy tágabb pupillák mint általában,
- szájszárazság, erős fogyás,
- hirtelen megnő az édes italok fogyasztása iránti igény,
- túlzott érzékenység külső ingerekre (fény, zaj, fájdalom stb.)



Magatartásbeli változások:

- túlzott költsékezés, kölcsönkérés,
- pénz és egyéb értékek eltűnése,
- a tanulmányi eredmény hirtelen romlása,
- családon belüli kapcsolat megromlása,
- kritikátlan terv, és cél nélküli „szabadságra” törekvés,
- kiégettség, üresség érzés,
- korábbi, megszokott életmód megváltoztatása,
- saját maga és ruházata elhanyagolása,
- illatszerek túlzott használata (elnyomja a drogok szagát),
- beilleszkedési zavarok,
- kimaradozás, iskolakerülés, munkakerülés,
- zárkózottság, új barátok titkolása, elmagányosodás.



Gyanút keltő használati tárgyak:

- alufólia darabkák (ebbe csomagolják a kábítószert),
- színes tabletták, cukordarabkák,
- injekciós felszerelés, kis üvegcsék, gyógyszeres dobozok,
- szokatlan tárgyak (pl. levélmérleg, konzervdobozok),
- megégett kanál, öngyújtó, vatta,
- szokatlan szag a lakásban,
- kifacsart citromhéjak, citromleves flakonok, kockacukor,
- üres, vagy kitöltött orvosi vények (hamisítás),
- napszemüveg felesleges használata (eltakarja a szűk vagy tág pupillát).



Amennyiben a témával kapcsolatban kérdése van, hívja osztályunkat az alábbi elérhetőségeken!